

OFICIUL FITOSANITAR GALATI


Str. Dragos Voda nr.13 Loc GALATI
Telefon /Fax :0236/495244
e-mail :ofgalati@anf.ro
BULETIN DE AVERTIZARE



Nr.8.din22.03.2022

**Conditii climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii:
BASICAREA FRUNZELOR DE PIERSIC (TAPHRINA DEFORMANS)**

Care pot cauza pierderi importante la culturile: Piersic



Boala se manifesta de obicei pe frunze, mai rar pe ramuri si fructe. Dupa dezmugurire frunzele tinere prezinta basicari pe partea superioara si adincituri pe partea inferioara. Frunzele atacate sunt mai mari decat cele sanatoase, rosietate in prima faza de dezvoltare si devin galbui ulterior. Frunzele atacate cad in luna iunie, iar pomul este puternic epuizat de refacerea frunzisului, putand fi chiar in pericol de moarte daca urmeaza o iarna geroasa.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului: 3

Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii;

Umiditate ridicata, temperature 7-14 °C

Prezenta miceliului in scoarta ramurilor sau sub solzii mugurilor (infectie ramasa din anul anterior)

Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:

1. CUPROFIX ULTRA/NOVIGURE: 6,0 (0,6%) kg/ha sau
2. CUPROXAT FLOVABLE: 3,5 l/ha (0,35%) sau
3. VITRA 50WP: 1,5-2,0 kg/ha (0,15-0,20 %) sau
4. BOULLIE BORDELAISE WDG: 5,0 kg/ha (0,5%) sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE PE TERITORIUL ROMANIEI

Masuri alternative de combatere : *masuri de igiena culturala, taierea si arderea ramurilor uscate sau cu plagi produse de diverse ciuperci ; ranile provenite din taieri se vor dezinfecta ,dupa care se ung cu masti :fructele mumificate ramase in pomi sau cazute pe sol se vor srange si se vor arde, frunzele cazute vor fi introduse sub brazda prin aratura.*

Metode durabile : *biologice, fizice, mecanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, daca acestea asigura control corespunzator organismelor daunatoare.*

Perioada optima de tratament; la umflarea mugurilor

Alte recomandari : **Tratamentul 3 (profilactic, cu un produs cupric).**

Tratamentul 1 - toamna dupa caderea frunzelor.

Tratamentul 2 - in lunile ianuarie- februarie.

Tratamentul 3 - la umflarea mugurilor.

Tratamentul se va efectua pe timp linistit fara precipitatii cand temperatura aerului este pozitiva (+4 °C).

ATENȚIE ! RESPECTAȚI CONDIȚIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.nadr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani. Aceasta cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10). Conform HG.1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amenda de la 8000 la 10 000 lei.

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Citiți cu mare atenție instrucțiunile de pe eticheta produsului de protecție a plantelor, inclusiv recomandările privind compatibilitatea produselor utilizate la tratamentele fitosanitare!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de protecție și securitate a muncii.

Protejați familiile de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor conform Legii nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr.127/1991 al ACA din România, Ordinului comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației 15b/3404/1991/ al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și Protocolului de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMPIS privind implementarea legislației. Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici privind utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor. Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.

Responsabil Prognoza si Avertizare,

Ing .Huciu Maria-Angela

